

2. Livebox Fibra Jazztel 600MB.

Información y diagnóstico

Estado de los indicadores luminosos (LED)

Los LED mostrados en esta pantalla corresponden a los que se ven en el panel frontal del Livebox. Proporcionan el estado de los servicios de Internet, teléfono y Wi-Fi.

led	icono	estado	significado
Alimentación	 Power		Estado de energía: encendido
Conexión de la fibra	 Fibra		Enlace Fibra (GPON) activo. Contraseña internet correcta
Internet	 Internet		Conectado a Internet
Teléfono	 Phone		Servicio de Telefonía disponible
Tráfico LAN	 Lan		Existe tráfico de datos en la red Local (cable o Wi-Fi)
Wi-Fi	 Wi-Fi		Red Wi-Fi desactivada
actualización software	 Actualización		No se está actualizando el firmware

Parámetros del sistema

general

general	FIBRA	Internet	Wi-Fi 2.4GHz	Wi-Fi 5GHz	LAN	Telefonía	USB
1.1	fabricante						Arcadyan
1.2	modelo						PRV3399B_B_LT
1.3	operador						Jazztel
1.4	número de serie						ARLT05005068
1.5	dirección MAC						30:B1:B5:04:FB:8E
1.6	versión middleware						AR_LBFIBRA_sp-00.03.05.229B
1.7	tiempo de actividad						32:26:08
1.8	modo WAN						GPON
1.9	dirección IPv4						87.217.184.83
1.10	dirección IPv6						no IPv6
1.11	% carga de CPU						15
1.12	% uso de memoria						65
1.13	versión de bootloader						1.2.4-ES
1.14	versión de hardware						ARLTBFB2.0.0
1.15	notificaciones email						desactivado

FIBRA

general	FIBRA	Internet	Wi-Fi 2.4GHz	Wi-Fi 5GHz	LAN	Telefonía	USB
2.1	estado Fibra						encendido
2.2	temperatura						65.851(Celsius)
2.3	voltaje						3.23(Volts)
2.4	corriente						18.35(mA)
2.5	potencia transmisión						2.547(dBm)
2.6	potencia recepción						-18.068(dBm)
2.7	contraseña de ONT						JZM5CRFNDP

Internet

general	FIBRA	Internet	Wi-Fi 2.4GHz	Wi-Fi 5GHz	LAN	Telefonía	USB
3.1	estado de Internet	encendido					
3.2	tiempo desde conexión	32 h 25 m 01 s					
3.3	fecha y hora última conexión	Sun May 31 2026 11:16:44 GMT+0200 (hora de verano de Europa central)					
3.4	protocolo WAN	DHCP					
3.5	dirección IPv4	87.217.184.83					
3.6	dirección IPv6	No IPv6					
3.7	DNS primario IPv4	87.216.1.65					
3.8	DNS secundario IPv4	87.216.1.66					
3.9	DNS primario IPv6	No IPv6					
3.10	DNS secundario IPv6	No IPv6					
3.11	DDNS	no configurado					
3.12	estado del firewall	medio					
3.13	control por URL	desactivado					
3.14	control acceso a internet	desactivado					

Wi-Fi 2.4GHz

general	FIBRA	Internet	Wi-Fi 2.4GHz	Wi-Fi 5GHz	LAN	Telefonía	USB
4.1	estado del Wi-Fi	apagado					
4.2	dirección MAC Wi-Fi	30:B1:B5:04:FB:90					
4.3	nombre de red (SSID)	MiFibra-FB8E					
4.4	clave Wi-Fi	cLtFJd2U					
4.5	modo selección canal	Auto					
4.6	canal actual	6					
4.7	estándar	802.11ng					
4.8	ancho de banda de canal	20					
4.9	modo de seguridad	WPA2					
4.10	cifrado	AES					
4.11	filtrado MAC	desactivado					
4.12	botón WPS	desactivado					
4.13	Wi-Fi de invitados	desactivado					
4.14	Nombre red invitados						
4.15	clave Wi-Fi invitados	XFH5AK1HylqTfBn8QXJi1rd9hVPG6ey3vneWyKnKJZEU3yNPUa					
4.16	planificación	apagado					
4.17	potencia emisión	100%					
4.18	MB enviados	1549.009187					
4.19	MB recibidos	85.010199					
4.20	número de clientes conectados	0					
4.21	secundario nombre de red (SSID)	MiFibra-FB8E-24G					
4.22	secundario estado del Wi-Fi	apagado					
4.23	secundario clave Wi-Fi	cLtFJd2U					
4.24	secundario modo de seguridad	WPA2					

Wi-Fi 5GHz

Al dejar la wifi un tiempo encendida

Parámetros del sistema

general		FIBRA	Internet	Wi-Fi 2.4GHz	Wi-Fi 5GHz	LAN	Telefonía	USB
5.1	estado del Wi-Fi		apagado					
5.2	dirección MAC Wi-Fi		26:B1:B5:04:FB:91					
5.3	nombre de red (SSID)		MiFibra-FB8E					
5.4	clave Wi-Fi		cLtFJd2U					
5.5	modo selección canal		Auto					
5.6	canal actual		60					
5.7	estándar		802.11ac					
5.8	ancho de banda de canal		80					
5.9	modo de seguridad		WPA2					
5.10	cifrado		AES					
5.11	filtrado MAC		desactivado					
5.12	botón WPS		desactivado					
5.13	Wi-Fi de invitados		desactivado					
5.14	Nombre red invitados							
5.15	clave Wi-Fi invitados		XFH5AK1HylqTfBn8QXJi1rd9hVPG6ey3vneWyKnKJZEU3yNPUa					
5.16	planificación		apagado					
5.17	potencia emisión		100%					
5.18	MB enviados		942.522694					
5.19	MB recibidos		1480.811871					
5.20	número de clientes conectados		0					
5.21	secundario nombre de red (SSID)		MiFibra-FB8E-5G					
5.22	secundario estado del Wi-Fi		apagado					
5.23	secundario clave Wi-Fi		cLtFJd2U					
5.24	secundario modo de seguridad		WPA2					

Al encender el router con la wifi off (solo afecta a la 5G)

general	FIBRA	Internet	Wi-Fi 2.4GHz	Wi-Fi 5GHz	LAN	Telefonía	USB
5.1	estado del Wi-Fi						apagado
5.2	dirección MAC Wi-Fi						
5.3	nombre de red (SSID)						MiFibra-FB8E
5.4	clave Wi-Fi						cLtFJd2U
5.5	modo selección canal						Auto
5.6	canal actual						
5.7	estándar						802.11ac
5.8	ancho de banda de canal						80
5.9	modo de seguridad						WPA2
5.10	cifrado						AES
5.11	filtrado MAC						desactivado
5.12	botón WPS						desactivado
5.13	Wi-Fi de invitados						desactivado
5.14	Nombre red invitados						
5.15	clave Wi-Fi invitados						XFH5AK1HylqTfBn8QXJi1rd9hVPG6ey3vneWyKnKJZEU3yNPUa
5.16	planificación						apagado
5.17	potencia emisión						100%
5.18	MB enviados						0
5.19	MB recibidos						0
5.20	número de clientes conectados						0
5.21	secundario nombre de red (SSID)						MiFibra-FB8E-5G
5.22	secundario estado del Wi-Fi						apagado
5.23	secundario clave Wi-Fi						cLtFJd2U
5.24	secundario modo de seguridad						WPA2

LAN

general	FIBRA	Internet	Wi-Fi 2.4GHz	Wi-Fi 5GHz	LAN	Telefonía	USB
6.1	servidor DHCPv4					encendido	
6.2	inicio IPv4					192.168.1.138	
6.3	fin IPv4					192.168.1.150	
6.4	mascara subred IPv4					255.255.255.0	
6.5	tiempo concesión IPv4					24 h 00 m 00 s	
6.6	dirección IPv4 router					192.168.1.1	
6.7	dirección MAC LAN					30:B1:B5:04:FB:8F	
6.8	servidor DHCPv6					apagado	
6.9	dirección IPv6					No IPv6	
6.10	prefijo IPv6					No IPv6	
puerto Ethernet 1							
6.11	estado ETH1					sin enlace	
6.12	velocidad ETH1					- Mb/s	
6.13	modo duplex ETH1					HALF	
puerto Ethernet 2							
6.14	estado ETH2					sin enlace	
6.15	velocidad ETH2					- Mb/s	
6.16	modo duplex ETH2					HALF	
puerto Ethernet 3							
6.17	estado ETH3					sin enlace	
6.18	velocidad ETH3					- Mb/s	
6.19	modo duplex ETH3					HALF	
puerto Ethernet 4							
6.20	estado ETH4					enlace	
6.21	velocidad ETH4					1000Mb/s	
6.22	modo duplex ETH4					FULL	
número de asignaciones de DHCP							
6.23	número de asignaciones de DHCP					6	

Telefonía

general	FIBRA	Internet	Wi-Fi 2.4GHz	Wi-Fi 5GHz	LAN	Telefonía	USB
7.1	número de Línea 1					+34959874602	
7.2	estado de Línea 1					disponible	
7.3	número de Línea 2					no disponible	
7.4	estado de Línea 2					no disponible	
7.5	estado softphone					desactivado	
7.6	clientes softphone					0	
7.7	estado automarcado					desactivado	
7.8	numero automarcado					069	

USB

general	FIBRA	Internet	Wi-Fi 2.4GHz	Wi-Fi 5GHz	LAN	Telefonía	USB
---------	-------	----------	--------------	------------	-----	-----------	-----

USB

8.1	estado USB	apagado
8.2	identificador dispositivo USB	
8.3	servidor multimedia	desactivado
8.4	servidor de ficheros	desactivado
8.5	servidor de impresión	desactivado

Configuración de la red

DHCP

configuración de DHCP

servidor DHCP IPv4	☒ activar	☐ desactivar		
dirección IP del Router en la LAN	192	168	1	1
máscara de subred LAN	255.255.255.0			
dirección IP inicial	192	168	1	138
dirección IP final	192	168	1	150
servidor IPv6 DHCP	☐ activar	☒ desactivar		

No es restrictivo. Puedo poner manual la configuración que quiera y el router la acepta. Lamentablemente.

IP estáticas (reservadas)

Puedes reservar una dirección IP estática para cada dispositivo de tu red local. El dispositivo siempre tendrá la misma dirección IP

dirección IP estática			
nombre	dirección IP	dirección MAC	
nuevo			añadir
C210	192.168.1.138	0C:EF:15:A6:C1:3C	borrar
Redmi-Pad-SE	192.168.1.140	42:6F:EC:4A:66:3A	borrar
jd_camera	192.168.1.141	E0:09:BF:4D:0D:11	borrar
FireTVCO	192.168.1.142	C0:8D:51:7A:E2:24	borrar
Lenovo_E0:BE:03:5F:14:1B	192.168.1.143	E0:BE:03:5F:14:1B	borrar
D210	192.168.1.144	50:3D:D1:C4:87:74	borrar
BG0883901	192.168.1.147	0C:A6:4C:E1:AB:A1	borrar
FireTVSA	192.168.1.148	0C:DC:91:E8:B9:0B	borrar
C210	192.168.1.149	0C:EF:15:A6:E1:1B	borrar

Configuración de la Wi-Fi

Estado

Wi-Fi activado

desactivar

Permitir apagar WIFI mediante botón ☒ sí ☐ no

From:

<https://ti.cibertortura.eu/> - La cibertortura del Targeted Individual

Permanent link:

<https://ti.cibertortura.eu/doku.php?id=3b:informes:3b-00001:00002:start>

Last update:

2026/06/01 18:18

