





Radiación

ELECTROMAGNETIC SPECTRUM



de la luz en dirección a λ .





		Las efec	
cción			
s digital de mama			
	PROCEDIMIENTO	Las dosis de radiación efectiva aproximada	Comparable a la radiación natural de fondo para:
	Tomografía computarizada (TC) - abdomen y pelvis	7.7 mSv	2.6 años
	Tomografía computarizada (TC) - abdomen y pelvis, repetida con o sin material de contraste	15.4 mSv	5.1 años
	Tomografía computarizada (TC) - colonografía	6 mSv	2 años
	Urografía intravenosa (IIV)	3 mSv	1 año
	Enema de bario (rayos X del tracto GI inferior)	6 mSv	2 años
	Estudio con bario del tracto GI superior	6 mSv	2 años
	PROCEDIMIENTO	Las dosis de radiación efectiva aproximada	Comparable a la radiación natural de fondo para:
	Rayos X de la columna lumbar	1.4 mSv	6 meses
	Rayos X de las extremidades (mano, pie, etc.)	menos de 0.001 mSv	menos de 2 horas
	PROCEDIMIENTO	Las dosis de radiación efectiva aproximada	Comparable a la radiación natural de fondo para:
	Tomografía computarizada (TC) - cerebro	1.6 mSv	7 meses
	Tomografía computarizada (TC) - cerebro, repetida con y sin material de contraste	3.2 mSv	13 meses
	Tomografía computarizada (TC) - cabeza y cuello	1.2 mSv	5 meses
	Tomografía computarizada (TC) - columna	8.8 mSv	3 años
	PROCEDIMIENTO	Las dosis de radiación efectiva aproximada	Comparable a la radiación natural de fondo para:
	Tomografía computarizada (TC)-tórax	8.8 mSv	3 años
	Tomografía computarizada (TC)-detección temprana del cáncer de pulmón	1.5 mSv	6 meses
	Rayos X del tórax	0.1 mSv	10 días
	PROCEDIMIENTO	Dosis de radiación efectiva aproximada	Comparable a la radiación natural de fondo para:
	Rayos X dentales	0.005 mSv	1 día
	Rayos X panorámicos	0.025 mSv	3 días
	Tomografía computarizada (TC) dental de haz cónico	0.18 mSv	22 días
	PROCEDIMIENTO	Las dosis de radiación efectiva aproximada	Comparable a la radiación natural de fondo para:
	Angiografía coronaria por TC (ACTC)	8.7 mSv	3 años
	TAC cardíaca para la cuantificación de calcio coronario	1.7 mSv	6 meses
	Angiografía por tomografía computarizada no cardíaca (CCTA)	5.1 mSv	menos de 2 años
	PROCEDIMIENTO	Dosis de radiación efectiva aproximada	Comparable a la radiación natural de fondo para:
	Densitometría ósea (DEXA)	0.001 mSv	3 horas
	PROCEDIMIENTO	Las dosis de radiación efectiva aproximada	Comparable a la radiación natural de fondo para:
	Tomografía por emisión de positrones/tomografía computarizada (PET/TC), protocolo de cuerpo entero	22.7 mSv	7.6 años

es un electrón

trón, sino que es una
éctricamente que se forma
una molécula **gana o pierde**
un átomo pierde electrones,
en positivo (catión), y cuando
convierte en un ion negativo
un ion es el resultado de un cambio
mo, lo que afecta su carga eléctrica.



From:

<https://ti.cibertortura.eu/> - **La cibertortura del Targeted Individual**

Permanent link:

<https://ti.cibertortura.eu/doku.php?id=album:cibertortura:0003:start>

Last update: **2026/05/22 18:58**

